

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, KONSERWACJI, TRANSPORTU

Kaptur COMPLETE WELD

kod: TPS-04.190.100

- producent - TRAFITOM Tomasz Kuczyński 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12
- zaprojektowano i wprowadzono do obrotu – wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
- kategoria 1 – wg w/w Rozporządzenia ZAŁĄCZNIK I – Kategorie zagrożeń w odniesieniu do ŚOI
- znak zgodności CE – wg w/w Rozporządzenia
- nr normy – PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna - Wymagania ogólne
- data produkcji/numer partii –

Odzież ta należy do Środków Ochrony Indywidualnej o prostej konstrukcji chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami w zróżnicowanych warunkach użytkowania. Użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane.

UŻYTKOWANIE

Do wszechstronnego użytkowania przy pracach technicznych lekkich. Ochrona głowy, szyi, twarzy i oczu przed:

- działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
- środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania

- zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50° C lub też na niebezpieczne uderzenia
- słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
- światłem słonecznym
- czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego
- działaniem wilgoci w krótkich okresach

Zastosowano gogle ochronne ze szkłem o zaciemnieniu 5 DIN i uchylną klapką oraz nici trudno zapalne z przędz aramidowych używanych w produkcji odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi dla spawaczy

PRZECHOWYWANIE

- przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i wilgoci
- maksymalny okres przechowywania – 3 lata od daty produkcji

KONSERWACJA

- lekkie zabrudzenia usunąć suchą lub delikatnie zwilżoną szmatką, w przypadku silnych zanieczyszczeń, przetrąć lub innych uszkodzeń mechanicznych wymienić kaptur na nowy. Nie czyścić środkami chemicznymi, żrącymi, łatwopalnymi! Nie prać.



TRANSPORT

- wyrób przewozić w opakowaniach zbiorczych – kartonach lub workach jutowych bądź foliowych odpowiedniej wielkości, aby nie powodować deformacji wyrobu. Transport powinien być kryty, zabezpieczający przed zamoczeniem lub zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

TRAFITOM Tomasz Kuczyński
 Ul. Słobódzkiego 55/9
 58-105 Świdnica
 NIP 616-107-20-31
 REGON 021538393

ODDZIAŁ NAMYSŁÓW
 Plac Wolności 12
 46-100 Namysłów
 tel. 604-794-128
trafitom@trafitom.pl

UWAGI

Dopuszcza się stosowanie przez Producenta naszywania małych łąt ! Poszczególne elementy produktu mogą różnić się odcieniem ! Producent deklaruje, iż w/w nie mają wpływu na bezpieczne użytkowanie produktu.

Instrukcja dotyczy wszystkich rozmiarów w jakich są produkowane kaptury !

Używać zgodnie z przeznaczeniem i po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją !



TRAFITOM Tomasz Kuczyński
Ul. Słobódzkiego 55/9
58-105 Świdnica
NIP 616-107-20-31
REGON 021538393

ODDZIAŁ NAMYSŁÓW
Plac Wolności 12
46-100 Namysłów
tel. 604-794-128
trafitom@trafitom.pl