

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, KONSERWACJI, TRANSPORTU**

**Kaptur PROBAN TECH**

**kod: TPS-16.100K.100**

- producent - TRAFITOM Tomasz Kuczyński 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12
- zaprojektowano i wprowadzono do obrotu – wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG
- kategoria 1 – wg w/w Rozporządzenia ZAŁĄCZNIK I – Kategorie zagrożeń w odniesieniu do ŚOI
- znak zgodności CE – wg w/w Rozporządzenia
- nr normy – PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna - Wymagania ogólne
- data produkcji/numer partii – miesiąc i rok wystawionej faktury

Odzież ta należy do Środków Ochrony Indywidualnej o prostej konstrukcji chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami w zróżnicowanych warunkach użytkowania. Użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane

**UŻYTKOWANIE**

Do wszechstronnego użytkowania przy pracach technicznych lekkich. Ochrona głowy, szyi i okolic przed:

- działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
- środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania

- zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50° C lub też na niebezpieczne uderzenia
- słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
- światłem słonecznym
- czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego
- działaniem wilgoci w krótkich okresach

Podczas pracy w różnych pozycjach i warunkach, może okazać się, że potrzeba użyć dodatkowych środków ochronnych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ich dobór!

Nie używać jeśli zły stan produktu może zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika!

## **UŻYTE MATERIAŁY**

Materiał trudnopalny antystatyczny ( bawełna 99%, antystatic 1% ) 320 g/m<sup>2</sup> w dwóch kolorach ( zielony i granatowy ), rzep czarny, nici trudnopalne

Każdy produkt posiada oznaczenie w postaci metek, na których znajdują się dane o produkcie, w tym nazwa i kod oraz dane producenta

## **PRZECHOWYWANIE**

- przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i wilgoci
- maksymalny okres przechowywania – 3 lata od daty produkcji

## **GWARANCJA**

Ten produkt jest objęty gwarancją na zaistniałe wady fabryczne. W momencie stwierdzenia takich wad należy zwrócić się niezwłocznie do Producenta lub Dystrybutora

**TRAFITOM Tomasz Kuczyński**  
Plac Wolności 12  
46-100 Namysłów  
NIP 616-107-20-31  
REGON 021538393

tel. +48 604 794 128  
[trafitom@trafitom.pl](mailto:trafitom@trafitom.pl)

## **KONSERWACJA**

- lekkie zabrudzenia usunąć suchą lub delikatnie zwilżoną szmatką, w przypadku silnych zanieczyszczeń, przetarć lub innych uszkodzeń mechanicznych wymienić kaptur na nowy. Nie czyścić środkami chemicznymi żrącymi i łatwopalnymi! Sposób prania i konserwacji jest opisany w dokumencie INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA i dodany jako załącznik nr I

## **TRANSPORT**

- wyrób przewozić w opakowaniach zbiorczych – kartonach lub workach jutowych bądź foliowych odpowiedniej wielkości, aby nie powodować deformacji wyrobu. Transport powinien być kryty, zabezpieczający przed zamoczeniem lub zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

## **USUWANIE**

Kaptur który został zakwalifikowany jako niezdatny do dalszego użytku, powinien być zutylizowany wg norm obowiązujących dla tego rodzaju produktu.

## **UWAGI**

Produkt może być wykonany z kilku elementów. Producent deklaruje, iż w/w nie mają wpływu na bezpieczne użytkowanie produktu. Poszczególne elementy mogą się różnić odcieniem.

Instrukcja dotyczy wszystkich rozmiarów i wersji w jakich są produkowane kaptury !

Używać zgodnie z przeznaczeniem i po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją !



Sporządzono w dniu 3 sierpnia 2022 r. w Namysłowie

Tomasz Kuczyński

**TRAFITOM Tomasz Kuczyński**  
Plac Wolności 12  
46-100 Namysłów  
NIP 616-107-20-31  
REGON 021538393

tel. +48 604 794 128  
[trafitom@trafitom.pl](mailto:trafitom@trafitom.pl)

trafitom.pl

## ZAŁĄCZNIK NR I

### INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

#### **TKANINA GROM 320 g/m<sup>2</sup>**

##### *Zalecenia ogólne*

- ubrania wykonane z tkanin bawełnianych i z mieszanek poliester/bawełna należy prać oddzielnie
- należy przestrzegać zalecanych temperatur prania
- do ostatecznego płukania dodawać środki antyelektrostatyczne zmiękczające co zdecydowanie poprawi komfort użytkowania
- odzież suszyć w stanie rozwieszonym po uprzednim rozprostowaniu fałd i załamania
- nie należy magazynować brudnej odzieży przez dłuższy czas - plamy i zabrudzenia będą trudniejsze do usunięcia

##### *Pranie wodne*


W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów prania należy:

- sortować odzież wg. kolorów i stopnia zabrudzenia
- wsad odzieży ładowany do pralki nie powinien wypełniać całej objętości bębna, ponieważ zmniejsza to efekt prania i powoduje powstanie załamek trudnych do rozprasowania
- w procesie prania nie może być stosowana faza moczenia /to jest ubrania nie powinny pozostawać w kąpieli piorącej bez ruchu
- do prania stosować niejonowe środki piorące
- odzież z białych tkanin prać oddzielnie stosując detergenty zawierające rozjaśniacze optyczne

- rozjaśniaczy optycznych nie należy stosować do tkanin kolorowych

Warunkiem dobrego prania jest właściwa objętość kąpieli piorącej, krótki czas prania z dodatkiem środków piorących i środków pomocniczych dokładne płukanie i proces suszenia w niskiej temperaturze stanie rozwieszonym

### *Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji odzieży*



**TRAFITOM Tomasz Kuczyński**  
Plac Wolności 12  
46-100 Namysłów  
NIP 616-107-20-31  
REGON 021538393

tel. +48 604 794 128  
[trafitom@trafitom.pl](mailto:trafitom@trafitom.pl)