

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, KONSERWACJI, TRANSPORTU

Nagolennik z nastopnikiem SOFT i SOFT PRO

kod: TPS-04.030.102; TPS-04.030K.112

- producent - TRAFITOM Tomasz Kuczyński 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12
- zaprojektowano i wprowadzono do obrotu – wg ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
- kategoria 1 – wg w/w Rozporządzenia ZAŁĄCZNIK I – Kategorie zagrożeń w odniesieniu do ŚOI
- znak zgodności CE – wg w/w Rozporządzenia
- nr normy – PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna - Wymagania ogólne
- data produkcji/numer partii –

Odzież ta należy do Środków Ochrony Indywidualnej o prostej konstrukcji chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami w zróżnicowanych warunkach użytkowania. Użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane.

UŻYTKOWANIE

Do wszechstronnego użytkowania przy pracach technicznych lekkich. Ochrona kończyn dolnych oraz okolic przed:

- działaniem czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
- środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania

- zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50° C lub też na niebezpieczne uderzenia
- słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
- światłem słonecznym
- czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego
- działaniem wilgoci w krótkich okresach

PRZECHOWYWANIE

- przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i wilgoci
- maksymalny okres przechowywania – 3 lata od daty produkcji

KONSERWACJA

- lekkie zabrudzenia usunąć suchą lub delikatnie zwilżoną szmatką, w przypadku silnych zanieczyszczeń, przetarć lub innych uszkodzeń mechanicznych wymienić nagolennik z nastopnikiem na nowy. Nie czyścić środkami chemicznymi, żrącymi, łatwopalnymi! Nie prac.



TRANSPORT

- wyrób przewozić w opakowaniach zbiorczych – kartonach lub workach jutowych bądź foliowych odpowiedniej wielkości, aby nie powodować deformacji wyrobu. Transport powinien być kryty, zabezpieczający przed zamoczeniem lub zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

TRAFITOM Tomasz Kuczyński
Plac Wolności 12
46-100 Namysłów
NIP 616-107-20-31
REGON 021538393

tel. +48 604 794 128
trafitom@trafitom.pl

UWAGI

Dopuszcza się stosowanie przez Producenta naszywania małych łąt ! Poszczególne elementy produktu mogą różnić się odcieniem ! Producent deklaruje, iż w/w nie mają wpływu na bezpieczne użytkowanie produktu.

Instrukcja dotyczy wszystkich rozmiarów w jakich są produkowane nagolenniki z nastopnikiem !

Używać zgodnie z przeznaczeniem i po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją !

